





Pos.	Descrizione	Q.tà	Materiale
	Dischete M6	1	
	Polistirolo corpo	2	Polistirolo
6	Corpo 630	1	Lamiera zincata 8/10
5	Porta cornice 450 struttura RAD	1	Lamiera zincata 8/10
4	Rete corpo	1	Acciaio zincato
3	Frontalino	1	Lamiera zincata 8/10
2	Kit guide L500 HT	2	Lamiera zincata 8/10
1	Piedino	2	Lamiera zincata 8/10

Spessore 8/10	Area ... Mq	Scala 1:5	Finestra A 2	Foglio 1-1	3. Codice prodotto UNI-ISO 2768-01
Materiale Lamiera Zincata	Trattamento ...	Uspeso		Revisione 0	
Quantità ...	Peso ... Kg	Data Emissione ...	Data	Software ...	
DENOMINAZIONE Cassette 630 Porta cornice 450 Con aggancio con Viti M6		CODICE C...A...1B0RP			





DETTAGLIO B
SCALA 1:1





Dimensioni cassette altezza: 630
La profidita' D potrà variare da: 80 / 90 / 110 / 150

Larghezza	400	500	600	700	850	1000	1200	1300
A	463	563	663	763	913	1063	1263	1363
B	393	493	593	693	843	997	1197	1297
C	401.6	501.6	601.6	701.6	851.6	1001.6	1201.6	1301.6

Spessore 8/10	Area ... Mq	Scala 1:5	Formato A 2	Page 1-2	Norma UNI-ISO 2768-01
Materiale Lamiere Zincate	Tolleranze ...	Disegnato	0	Autore	
Quantità ...	Peso ... Kg	Data Revisione	Data	Disegnato	
DENOMINAZIONE Cassette 630 Porta cornice 450 Con aggancio con Viti M6		CODICE C...A...1B0RP			







Energy Expert by Idroexpert
Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com