


ACCESSORI PER IL CONDIZIONAMENTO



Profil Energy

E' un sistema di collegamento split prodotto in PVC antiurtizzato con chiusura superiore. Disponibile in 3 misure offre il vantaggio di assicurare velocità di montaggio e alloggiamento perfetto dei tubi di scarico condensa con un minimo ingombro.



PROFIL ENERGY



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.
0062362•	24	canalina lunghezza 2 metri	bianco	65 x 50	MT
0062356•	16	canalina lunghezza 2 metri	bianco	90 x 65	MT
0062355•	12	canalina lunghezza 2 metri	bianco	125 x 75	MT



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.
0062360	25	clip di bloccaggio	bianco	65 x 50	NR



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.
0062361•	25	clip di bloccaggio	bianco	90 x 65	NR
0062359•	25	clip di bloccaggio	bianco	125 x 75	NR

PROFIL ENERGY



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.	
0062336•	10	curva esterna 90°	bianco	65 x 50	NR	
0062337•	10	curva esterna 90°	bianco	90 x 65	NR	
0062335•	10	curva esterna 90°	bianco	125 x 75	NR	



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.	
0062339•	10	curva interna 90°	bianco	65 x 50	NR	
0062340•	10	curva interna 90°	bianco	90 x 65	NR	
0062338•	10	curva interna 90°	bianco	125 x 75	NR	



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.	
0062342•	10	curva piana 90°	bianco	65 x 50	NR	
0062343•	10	curva piana 90°	bianco	90 x 65	NR	
0062341•	10	curva piana 90°	bianco	125 x 75	NR	



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.	
0062345•	10	curva terminale/ingresso muro	bianco	65 x 50	NR	
0062346•	10	curva terminale/ingresso muro	bianco	90 x 65	NR	
0062344•	10	curva terminale/ingresso muro	bianco	125 x 75	NR	

ACCESSORI PER IL CONDIZIONAMENTO



PROFIL ENERGY



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.	
0062350•	25	giunto	bianco	65 x 50	NR	
0062351•	25	giunto	bianco	90 x 65	NR	
0062349•	25	giunto	bianco	125 x 75	NR	



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.	
0062353•	10	passaggio a muro	bianco	65 x 50	NR	
0062354•	10	passaggio a muro	bianco	90 x 65	NR	
0062352•	10	passaggio a muro	bianco	125 x 75	NR	



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.	
0076066•	10	tappo terminale	bianco	65 x 50	NR	
0076065•	10	tappo terminale	bianco	90 x 65	NR	
0076064•	10	tappo terminale	bianco	125 x 75	NR	



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.	
0076063•	6	giunto flessibile	bianco	65 x 50	NR	
0076062•	6	giunto flessibile	bianco	90 x 65	NR	

PROFIL ENERGY



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.
0076061•	20	giunto con guarnizione	bianco	65 x 50	NR
0076060•	20	giunto con guarnizione	bianco	90 x 65	NR



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.
0062358•	10	riduzione per derivazione a "T" 80 - 70 mm	bianco	70 x 55	NR
0062357•	10	riduzione per derivazione a T 125 - 90 mm	bianco	125 x 75	NR



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.
0062348•	8	derivazione a "T"	bianco	90 x 65	NR
0062347•	8	derivazione a "T"	bianco	125 x 75	NR



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI mm	U.M.
0076059•	6	curva regolabile da 45° a 135°	bianco	65 x 50	NR
0076058•	6	curva regolabile da 45° a 135°	bianco	90 x 65	NR