



# iFlex

IL TUBO CHE SCOMPARE

**INDICAZIONI DI  
INSTALLAZIONE**



# iFlex

IL TUBO CHE SCOMPARE

## DIMENSIONI CONTROPRESA



# iFlex


IL TUBO CHE SCOMPARE

## DIMENSIONI PRESA

### AREA DI COPERTURA

1 Presa ogni 90-100 mq circa  
con flessibile di 12 m


Colore presa personalizzabile  
(tabella RAL)



# iFlex

IL TUBO CHE SCOMPARE

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE



ESEMPIO DI POSA  
A CONTROSOFFITTO  
OPPURE A PAVIMENTO  
DEL PIANO SUPERIORE

# iFlex

IL TUBO CHE SCOMPARE

## COME SI INSTALLA

Altezze per l'installazione  
della contropresa:

**110 cm dal pavimento**  
**con arrivo tubazione dall'alto**  
(il flessibile si estrae verso il basso)

**50-70 cm dal pavimento**  
**con arrivo tubazione dal basso**  
(il flessibile si estrae verso l'alto)



**NOTA BENE:**  
Il coperchio giallo  
(spessore 1 cm)  
resta fuori dal  
filo intonaco

# iFlex

IL TUBO CHE SCOMPARE

COME SI  
INSTALLA



Esempio di posa  
a pavimento

# iFlex

IL TUBO CHE SCOMPARE

COME SI  
INSTALLA



Esempio di posa  
a soffitto  
di 3 linee

# iFlex

IL TUBO CHE SCOMPARE

COME SI  
INSTALLA




# iFlex

IL TUBO CHE SCOMPARE

COME SI  
INSTALLA



Posa a soffitto  
con installazione  
presa su parete in  
cartongesso



# iFlex

IL TUBO CHE SCOMPARE

## SISTEMA FUNZIONANTE

Posa tubazioni a pavimento  
(estrazione del flessibile verso l'alto)



Posa tubazioni a controsoffitto  
(estrazione del flessibile verso il basso)

