

VALVOLA A SFERA ENERGY BALL CON LEVA ALLUMINIO ROSSA




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Limiti di temperatura: -15°C / +110°C
- Limiti di pressione: 40 bar
- Passaggio totale
- Stelo antiscoppio
- Guarnizioni laterali in PTFE vergine ad alta resistenza
- Tenuta superiore data da 3 guarnizioni: 1 anello in PTFE, alta pressione, 2 o-ring, bassa pressione
- Interno non nichelato in conformità con le future normative europee per l'acqua potabile

La valvola Energy Expert viene utilizzata dove esiste la necessità di una valvola sicura, che garantisca una tenuta impeccabile negli impianti di riscaldamento industriale e civile, idrici, pneumatici e agricoli.

Tutte le valvole rispettano la direttiva 97/23/CE e vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.


SEZIONE



ELENCO DEI PARTICOLARI: descrizione / materiali / trattamenti


corpo e manicotto filettato		CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list
stelo di manovra		CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list
sfera cromata lucida		CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list
guarnizioni di tenuta		PTFE
o-ring superiore stelo		HNBR
o-ring inferiore stelo		EPDM PEROSSIDICO
organo di manovra		lega alluminio
dado di fissaggio		acciaio zincato
trattamento esterno	-	Nichelatura esterna, non nichelata all'interno

DIMENSIONI



MISURA	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A mm	85	105	105	130	130	165	260	260	260
B mm	46	53	57	70	76	92	116	127	142
C mm	30	38	46	57.5	70	85.5	111	135	167
L (F/F) mm	61	70	84	96	106.5	127.5	159	182	219
L (M/F) mm	67	78	89	103	113	134.5	162	-	-
Kv	15	28	39	84	156	243	476	770	1200

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA



VALVOLE A SFERA ACQUA E-BALL FF CON LEVA ALLUMINIO ROSSA



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	U.M.
0385963•	24	valvola a sfera E-Ball FF con leva in alluminio rossa - PN40	3/8"	NR
0382529•	20	valvola a sfera E-Ball FF con leva in alluminio rossa - PN40	1/2"	NR
0382530•	12	valvola a sfera E-Ball FF con leva in alluminio rossa - PN40	3/4"	NR
0382531•	8	valvola a sfera E-Ball FF con leva in alluminio rossa - PN40	1"	NR
0382532•	6	valvola a sfera E-Ball FF con leva in alluminio rossa - PN40	1"1/4	NR
0382533•	4	valvola a sfera E-Ball FF con leva in alluminio rossa - PN40	1"1/2	NR
0382534•	2	valvola a sfera E-Ball FF con leva in alluminio rossa - PN40	2"	NR
0382535•	1	valvola a sfera E-Ball FF con leva in alluminio rossa - PN40	2"1/2	NR
0382536•	1	valvola a sfera E-Ball FF con leva in alluminio rossa - PN40	3"	NR
0382537	1	valvola a sfera E-Ball FF con leva in alluminio rossa - PN40	4"	NR

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	U.M.
0066360	25	prolunga per valvola con leva e farfalla	1/2" - 3/4"	NR
0066361	20	prolunga per valvola con leva e farfalla	1" - 1" 1/4	NR
0066362	16	prolunga per valvola con leva e farfalla	1" 1/2 - 2"	NR

VALVOLE A SFERA ACQUA E-BAL MF CON LEVA ALLUMINIO ROSSA



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	U.M.
0385964	24	valvola a sfera E-Bal MF con leva in alluminio rossa - PN40	3/8"	NR
0382538•	24	valvola a sfera E-Bal MF con leva in alluminio rossa - PN40	1/2"	NR
0382539•	10	valvola a sfera E-Bal MF con leva in alluminio rossa - PN40	3/4"	NR
0382540•	8	valvola a sfera E-Bal MF con leva in alluminio rossa - PN40	1"	NR
0382541•	4	valvola a sfera E-Bal MF con leva in alluminio rossa - PN40	1"1/4	NR
0382542•	4	valvola a sfera E-Bal MF con leva in alluminio rossa - PN40	1"1/2	NR
0382543•	2	valvola a sfera E-Bal MF con leva in alluminio rossa - PN40	2"	NR
0382544•	1	valvola a sfera E-Bal MF con leva in alluminio rossa - PN40	2"1/2	NR

VALVOLE A SFERA ACQUA E-BALL FF CON LEVA FARFALLA ROSSA



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	U.M.
0385965	30	valvola a sfera E-Ball FF con farfalla in alluminio rossa - PN40	3/8"	NR
0382545•	25	valvola a sfera E-Ball FF con farfalla in alluminio rossa - PN40	1/2"	NR
0382546•	15	valvola a sfera E-Ball FF con farfalla in alluminio rossa - PN40	3/4"	NR
0382547•	10	valvola a sfera E-Ball FF con farfalla in alluminio rossa - PN40	1"	NR

VALVOLE A SFERA ACQUA E-BALL MF CON LEVA FARFALLA ROSSA



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	U.M.
0385966•	30	valvola a sfera E-Ball MF con farfalla in alluminio rossa - PN40	3/8"	NR
0382548•	25	valvola a sfera E-Ball MF con farfalla in alluminio rossa - PN40	1/2"	NR
0382549•	15	valvola a sfera E-Ball MF con farfalla in alluminio rossa - PN40	3/4"	NR
0382550•	8	valvola a sfera E-Ball MF con farfalla in alluminio rossa - PN40	1"	NR