

SCHEDA TECNICA | 0049187

FOTOGRAFICO



DESCRIZIONE

SDOPPIATORE MONOBLOCCO UNIVERSAL 1 DN 80(PAB)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TIPOLOGIA PRODOTTO | SDOPPIATORE MONOBLOCCO

DIAMETRO | DA COASSIALE Ø 60-100 A SDOPPIATO DN 80

MATERIALE SCARICO FUMI | POLIPROPILENE PP BIANCO

MATERIALE GUARNIZIONI DI TENUTA | ELASTOMERO IN EPDM NERO

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | 120°C

CAMPI DI IMPIEGO | ACCESSORIO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

SIME, ITALTHERM, BALTUR, AIRFEL, SAUNIER DUVAL (THEMIS CONDENS LOW NOX), FERROLI, FONDITAL, LAMBORGHINI, NOVA FLORIDA, UNICAL, JOANNES, BONGIOANNI, INVENT, MOTAN, COINTRA, ARISTON, BERETTA, CHAFFETEUX, ECOFLAM, RHHEM RADI, SYLBER, VAILLANT, YGNIS, ATLANTIC, THERMITAL, AR THERM IVORY, ARGO, BAXI, ROCA, VIESSAMAN, REMEHA, ROTEX, RINNAI ZEN, WOLF, DAIKIN, ARCA, BIASI, SAVIO.

COMPATIBILITA'

COMBUSTIBILI AMMESSI



GAS



GASOLIO

RICICLAGGIO DELLA MATERIA PRIMA



IMBALLO

LUNGHEZZA [mm]
310

LARGHEZZA [mm]
180

ALTEZZA [m]
160

PESO [kg]
0,46

SCHEMA TECNICA | 0049191**FOTOGRAFICO****DESCRIZIONE**

SDOPPIATORE MONOBLOCCO DN 80 (PAB)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI**TIPOLOGIA PRODOTTO** | SDOPPIATORE MONOBLOCCO**DIAMETRO** | DA COASSIALE Ø 80-125 A SDOPPIATO DN 80**MATERIALE SCARICO FUMI** | POLIPROPILENE PP BIANCO**MATERIALE GUARNIZIONI DI TENUTA** | ELASTOMERO IN EPDM NERO**TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO** | 120°C**CAMPI DI IMPIEGO** | ACCESSORIO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE**COMPATIBILITA'** | JUNKERS BOSCH, BUDERUS**COMBUSTIBILI AMMESSI** |

GAS



GASOLIO

RICICLAGGIO DELLA MATERIA PRIMA |**IMBALLO**LUNGHEZZA [mm]
310LARGHEZZA [mm]
180ALTEZZA [m]
160PESO [kg]
0,65

SCHEMA TECNICA | 0049190**FOTOGRAFICO****DESCRIZIONE**

BICCHIERI SEPARATORI DN 80 (PAB)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI**TIPOLOGIA PRODOTTO** | BICCHIERI SEPARATORI**DIAMETRO** | DN 80**MATERIALE SCARICO FUMI** | POLIPROPILENE PP BIANCO**MATERIALE GUARNIZIONI DI TENUTA** | ELASTOMERO IN EPDM NERO**TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO** | 120°C**CAMPI DI IMPIEGO** | ACCESSORIO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE**COMPATIBILITA'** | IMMERGAS**COMBUSTIBILI AMMESSI** |

GAS



GASOLIO

RICICLAGGIO DELLA MATERIA PRIMA |**IMBALLO**LUNGHEZZA [mm]
195LARGHEZZA [mm]
190ALTEZZA [m]
140PESO [kg]
0,17