




Caratteristiche prodotto :

Soffione Ø 20 cm in ABS cromato
Doccetta ø 10 cm in ABS cromato
Asta in acciaio con attacchi regolabili
Deviatore con presa d'acqua 1/2"

Product features :

Shower Head Ø 20 cm made of chromed ABS
Handshower ø 10 cm made of chromed ABS
Shower Rail made of steel with adjustable wall supports
Deviator with 1/2" water inlet

Portata d'acqua . Water flow rate (l/min) :


Soffione . Shower head	+R 8,1
Doccetta . Handshower	+R 4,8

+R = Riduttore di flusso . Flow Reducer

- aggiungere il riduttore di portata all'ingresso dell'acqua
- put the flow reducer at the water inlet

Rilevazioni effettuate secondo la norma :
Test run according to the international standard :
UNI EN ISO 1112:2008

Plus :





DOCCIA MIX in acciaio inox AISI 304, ottone e acciaio cromato

MIXER SHOWER made of Stainless Steel AISI 304, brass, and chromed steel

Scheda tecnica . Technical sheet : Ed. 01 Rev. 00- 2025/06/12

Unità di misura . Unit of measure: mm

DEVIATORE CON PRESA ACQUA ESTERNA
DIVERTER WITH EXTERNAL WATER INTAKE**Caratteristiche prodotto :**

Soffione Ø 25 cm in acciaio inox AISI 304 lucido
 Doccetta ispezionabile Ø 3 cm in ottone cromato
 Asta in acciaio cromato con supporto a muro regolabile
 Deviatore fisso a parete con presa d'acqua esterna 1/2"

Product features :

Shower Head Ø 25 cm made of polished Stainless Steel AISI 304
 Inspectable handshower Ø 3 cm made of chromed brass
 Rod made of chromed steel with adjustable wall support
 Deviator fixed to the wall with external water inlet 1/2"

Portata d'acqua . Water flow rate (l/min) :

Soffione . Shower head	+R 7,5
Doccetta . Handshower	+R 7,9

+R = Riduttore di flusso . Flow Reducer

- aggiungere il riduttore di portata all'ingresso dell'acqua

- put the flow reducer at the water inlet

Rilevazioni effettuate secondo la norma :

Test run according to the international standard :

UNI EN ISO 1112:2008

Plus :inox 18/10
ss AISI 304ottone
ottoneanticalcare
antiscaling1 getto
1 jetrisparmio
acqua
water
savingadattabile
adjustableflessibile
in pvc
pvc flexible
hosericambi
disponibili
spare parts
available

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA)

Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811

info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

COLLEZIONE / COLLECTION

Round-T



IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Colonna doccia telescopica con miscelatore meccanico.
Flessibile antitorsione in PVC1500 mm. /
Telescopic column with mechanical mixer. Anti-twist PVC
hose 1500 mm.

Cartuccia / Cartridge

Cartuccia a dischi ceramici / Ceramic disks cartridge

Deviatore / Diverter

Deviatore a 2 vie a dischi ceramici. /
2-way ceramic disks diverter.

Soffione / Shower head


Acciaio inox Ø250 mm
Portata minima (1 bar) = 6,3 l/min
Portata massima (3 bar) = 10,3 l/min

Stainless steel Ø250 mm
Min flow rate (1 bar) = 6,3 l/min
Max flow (3 bar) = 12,3 l/min

Doccetta / Handset

Doccetta in ottone, monofunzione. / Brass hand shower,
single function.

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



ARTICOLO / ITEM

0120345

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Ottone + Acciaio inox / Brass + Stainless steel

Attacchi / Connections

Eccentrici G1/2" / S-Unions G1/2"

Peso / Weight

5,8 kg

Finitura / Finishing

C = Cromo / Chrome

COLLEZIONE / COLLECTION

Round-T



IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Colonna doccia telescopica con miscelatore termostatico.
Flessibile antitorsione in PVC 1500 mm. /
Telescopic shower column with thermostatic mixer.
1500 mm anti-twist PVC hose.

Deviatore / Diverter

Deviatore a 2 vie a dischi ceramici. /
2-ways ceramic disk diverter.


Soffione / Shower head

Acciaio inox Ø250 mm / Stainless steel Ø250 mm

Doccetta / Handset

Acciaio inox / Stainless steel

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



ARTICOLO / ITEM

0120346

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Ottone+Acciaio / Brass+Steel

Attacchi / Connections

Eccentrici 1/2"G / S-Unions 1/2"G

Finitura / Finishing

C = Cromo / Chrome

K = Nero opaco/ Matt black

Square

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Colonna doccia con miscelatore termostatico. Flessibile per
doccetta antitorsione conico lunghezza 1500 mm. /
Shower column with thermostatic mixer. Conical anti-twist
hose for handset lenght 1500 mm.

Deviatore / Diverter

Deviatore a 2 vie con dischi ceramici. /
2-way ceramic disks diverter.

Soffione / Showe head

Acciaio inox 250 x 250 mm

Portata minima (1 bar) = 6,6 l/min

Portata massima (3 bar) = 9,9 l/min

Stainless steel 250 x 250 mm


Min flow (1 bar) = 6,6 l/min

Max flow (3 bar) = 9,9 l/min

Doccetta / Handset

Ottone / Brass

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



ARTICOLO / ITEM

0225064

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Ottone + ABS + Acciaio / Brass + ABS + Steel

Attacchi / Connections

Eccentrici G1/2" / Eccentric G1/2"

Peso / Weight

6 kg

Finitura / Finishing

Cromo / Chrome

Square

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Colonna con miscelatore. Flessibile antitorsione conico 1500 mm per doccetta / Column with mixer. Conical anti-twist flexible hose 1500 mm for handset.

Cartuccia / Cartridge

A dischi ceramici / Ceramic disks

Deviatore / Diverter

Deviatore a 2 vie con dischi ceramici / 2-ways ceramic disks diverter


Soffione / Shower head

Acciaio inox 250x250 mm
Portata minima (1 bar) = 6,6 l/min
Portata massima (3 bar) = 9,9 l/min /
250x250 mm stainless steel
Min flow (1 bar) = 6,6 l/min
Max flow (3 bar) = 9,9 l/min

Doccetta / Handset

Ottone / Brass

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



ARTICOLO / ITEM

0225065

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Ottone + Acciaio / Brass + Steel

Attacchi / Connections

Eccentrici G1/2" / Eccentric 1/2"

Peso / Weight

6,2 kg

Finitura / Finishing

Cromo / Chrome

COLLEZIONE / COLLECTION

Round-T



IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Colonna doccia telescopica con miscelatore termostatico.
Flessibile antitorsione in PVC 1500 mm. /
Telescopic shower column with thermostatic mixer.
1500 mm anti-twist PVC hose.

Deviatore / Diverter

Deviatore a 2 vie a dischi ceramici. /
2-ways ceramic disk diverter.


Soffione / Shower head

Acciaio inox Ø250 mm / Stainless steel Ø250 mm

Doccetta / Handset

Acciaio inox / Stainless steel

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



ARTICOLO / ITEM

0120347

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Ottone+Acciaio / Brass+Steel

Attacchi / Connections

Eccentrici 1/2" G / S-Unions 1/2" G

Finitura / Finishing

C = Cromo / Chrome

K = Nero opaco / Matt black

Square

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Colonna doccia con miscelatore termostatico. Flessibile per
doccetta antitorsione conico lunghezza 1500 mm. /
Shower column with thermostatic mixer. Conical anti-twist
hose for handset lenght 1500 mm.

Deviatore / Diverter

Deviatore a 2 vie con dischi ceramici. /
2-way ceramic disks diverter.

Soffione / Showe head

Acciaio inox 250 x 250 mm

Portata minima (1 bar) = 6,6 l/min

Portata massima (3 bar) = 9,9 l/min

Stainless steel 250 x 250 mm


Min flow (1 bar) = 6,6 l/min

Max flow (3 bar) = 9,9 l/min

Doccetta / Handset

Ottone / Brass

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



ARTICOLO / ITEM

0134473

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Ottone + ABS + Acciaio / Brass + ABS + Steel

Attacchi / Connections

Eccentrici G1/2" / Eccentric G1/2"

Peso / Weight

6 kg

Finitura / Finishing

Nero opaco / Matt Black

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com