

Tubi e raccordi al carbonio

Tubazioni in acciaio al CARBONIO secondo EN10305-3, zincatura esterna 8 micron.

I raccordi in PRESS CARBON sono i raccordi a pressare in acciaio al carbonio disponibili sia con profilo M che con profilo V. Sono dotati di due sistemi di sicurezza quali il sistema brevettato LBP con o-ring poligonale che permette il gocciolamento del raccordo se non pressato, e il sistema SLEEVE che con la sua fascetta rossa sul profilo di pressatura che si "straccia" quando viene pressata, garantisce un "indicatore visivo" di pressatura (o mancata pressatura).

Prodotti in Italia, i raccordi consentono la realizzazione di impianti in modo rapido ed economico sono la soluzione ideale soprattutto per impianti di riscaldamento e raffreddamento in circuito chiuso.

I raccordi in acciaio al carbonio NON sono idonei per l'utilizzo con acqua potabile.

TUBI ACCIAIO AL CARBONIO SECONDO EN 10305-3, ZINCATURA ESTERNA 8 MICRON



CODICE	CONF.	Ø ESTERNO mm	SPESSORE mm	LUNGHEZZA BARRA m	PESO kg/m	U.M.	
0329554•	6	15	1,2	6	0,408	MT	
0329555•	6	18	1,2	6	0,497	MT	
0329556•	6	22	1,5	6	0,758	MT	
0329557•	6	28	1,5	6	0,98	MT	
0329558•	6	35	1,5	6	1,239	MT	
0329559•	6	42	1,5	6	1,498	MT	
0329560•	6	54	1,5	6	1,942	MT	
0329561•	6	76,1	2	6	3,655	MT	
0329562•	6	88,9	2	6	4,286	MT	
0329563•	6	108	2	6	5,228	MT	

RACCORDO A PRESSARE CURVO 90° FILETTO F PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0329595•	10	raccordo curvo filetto F	V	15 x 1/2"	NR	
0329596•	10	raccordo curvo filetto F	V	18 x 1/2"	NR	
0329597•	10	raccordo curvo filetto F	V	22 x 3/4"	NR	

RACCORDO A PRESSARE CURVO 90° M/F PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO

Profilo V



Profilo M



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0329622•	10	raccordo curvo 90° M/F	V	15	NR	
0329623•	10	raccordo curvo 90° M/F	V	18	NR	
0329624•	10	raccordo curvo 90° M/F	V	22	NR	
0329625•	10	raccordo curvo 90° M/F	V	28	NR	
0329626	10	raccordo curvo 90° M/F	V	35	NR	
0329627•	6	raccordo curvo 90° M/F	V	42	NR	
0329628•	6	raccordo curvo 90° M/F	V	54	NR	
0329619•	1	raccordo curvo 90° M/F	M	76,1	NR	
0329620•	1	raccordo curvo 90° M/F	M	88,9	NR	
0329621•	1	raccordo curvo 90° M/F	M	108	NR	

RACCORDO A PRESSARE CURVO 90° F/F PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO

Profilo V



Profilo M




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0329632•	10	raccordo curvo doppio 90°	V	15	NR	
0329633•	10	raccordo curvo doppio 90°	V	18	NR	
0329634•	10	raccordo curvo doppio 90°	V	22	NR	
0329635•	10	raccordo curvo doppio 90°	V	28	NR	
0329636•	10	raccordo curvo doppio 90°	V	35	NR	
0329637•	6	raccordo curvo doppio 90°	V	42	NR	
0329638•	6	raccordo curvo doppio 90°	V	54	NR	
0329629•	1	raccordo curvo doppio 90°	M	76,1	NR	
0329630•	1	raccordo curvo doppio 90°	M	88,9	NR	
0329631•	1	raccordo curvo doppio 90°	M	108	NR	

RACCORDO A PRESSARE CURVO 90° FILETTO M PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0329614•	10	raccordo curvo 90° filetto M	V	15 x 1/2"	NR	
0329615•	10	raccordo curvo 90° filetto M	V	18 x 1/2"	NR	
0329616•	10	raccordo curvo 90° filetto M	V	22 x 3/4"	NR	
0329617•	10	raccordo curvo 90° filetto M	V	35 x 1 1/4"	NR	
0329618•	5	raccordo curvo 90° filetto M	V	54 x 2"	NR	

RACCORDO A PRESSARE CURVO 45° F/F DOPPIO PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0353363	10	raccordo a pressare curvo 45° F/F	V	15	NR	
0353364•	10	raccordo a pressare curvo 45° F/F	V	18	NR	
0353365•	10	raccordo a pressare curvo 45° F/F	V	22	NR	
0353366•	10	raccordo a pressare curvo 45° F/F	V	28	NR	
0353367•	10	raccordo a pressare curvo 45° F/F	V	35	NR	
0353368•	5	raccordo a pressare curvo 45° F/F	V	42	NR	
0353369•	4	raccordo a pressare curvo 45° F/F	V	54	NR	
0329649•	1	raccordo a pressare curvo 45° F/F	M	76,1	NR	
0329650•	1	raccordo a pressare curvo 45° F/F	M	88,9	NR	
0329651•	1	raccordo a pressare curvo 45° F/F	M	108	NR	

RACCORDO A PRESSARE CURVO 45° M/F PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO

Profilo V



Profilo M



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0329642•	10	raccordo a pressare curvo 45° M/F	V	15	NR	
0329643•	10	raccordo a pressare curvo 45° M/F	V	18	NR	
0329644•	10	raccordo a pressare curvo 45° M/F	V	22	NR	
0329645	10	raccordo a pressare curvo 45° M/F	V	28	NR	
0329646•	10	raccordo a pressare curvo 45° M/F	V	35	NR	
0329647•	5	raccordo a pressare curvo 45° M/F	V	42	NR	
0329648•	4	raccordo a pressare curvo 45° M/F	V	54	NR	
0329639•	1	raccordo a pressare curvo 45° M/F	M	76,1	NR	
0329640•	1	raccordo a pressare curvo 45° M/F	M	88,9	NR	
0329641•	1	raccordo a pressare curvo 45° M/F	M	108	NR	

RACCORDO A PRESSARE DIRITTO DOPPIO PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO

Profilo M



Profilo V



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0329718•	10	raccordo dritto doppio	V	15	NR	
0329719•	10	raccordo dritto doppio	V	18	NR	
0329720•	10	raccordo dritto doppio	V	22	NR	
0329721•	10	raccordo dritto doppio	V	28	NR	
0329722•	10	raccordo dritto doppio	V	35	NR	
0329723•	8	raccordo dritto doppio	V	42	NR	
0329724•	6	raccordo dritto doppio	V	54	NR	
0329715•	1	raccordo dritto doppio	M	76,1	NR	
0329716•	1	raccordo dritto doppio	M	88,9	NR	
0329717•	1	raccordo dritto doppio	M	108	NR	

RACCORDO A PRESSARE DIRITTO PASSANTE F/F PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0329725•	1	raccordo dritto passante F/F	M	76,1	NR	
0329726•	1	raccordo dritto passante F/F	M	88,9	NR	
0329727•	1	raccordo dritto passante F/F	M	108	NR	

RACCORDO A PRESSARE RIDOTTO M/F PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO

Profilo V



Profilo M



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0329702•	10	raccordo ridotto MF	V	18-15	NR	
0329703•	10	raccordo ridotto MF	V	22-15	NR	
0329704•	10	raccordo ridotto MF	V	22-18	NR	
0329705•	10	raccordo ridotto MF	V	28-15	NR	
0329706•	10	raccordo ridotto MF	V	28-18	NR	
0329707•	10	raccordo ridotto MF	V	28-22	NR	
0329708•	10	raccordo ridotto MF	V	35-15	NR	
0329709•	10	raccordo ridotto MF	V	35-22	NR	
0329710•	10	raccordo ridotto MF	V	35-28	NR	
0329711•	6	raccordo ridotto MF	V	42-35	NR	
0329712•	4	raccordo ridotto MF	V	54-28	NR	
0329713•	4	raccordo ridotto MF	V	54-35	NR	
0329714•	4	raccordo ridotto MF	V	54-42	NR	
0329695•	1	raccordo ridotto MF	M	76,1 - 42	NR	
0329696•	1	raccordo ridotto MF	M	76,1 - 54	NR	
0329697•	1	raccordo ridotto MF	M	88,9 - 54	NR	
0329698•	1	raccordo ridotto MF	M	88,9 - 76,1	NR	
0329699•	1	raccordo ridotto MF	M	108 - 54	NR	
0329700•	1	raccordo ridotto MF	M	108 - 76,1	NR	
0329701•	1	raccordo ridotto MF	M	108 - 88,9	NR	

RACCORDO A PRESSARE MANICOTTO DIRITTO FILETTO F PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0329582•	10	raccordo manicotto dritto filetto F	V	15 x 3/8"	NR	
0329583•	10	raccordo manicotto dritto filetto F	V	15 x 1/2"	NR	
0329584•	10	raccordo manicotto dritto filetto F	V	18 x 1/2"	NR	
0329586•	10	raccordo manicotto dritto filetto F	V	18 x 3/4"	NR	
0329585•	10	raccordo manicotto dritto filetto F	V	22 x 1/2"	NR	
0329587•	10	raccordo manicotto dritto filetto F	V	22 x 3/4"	NR	
0329589•	10	raccordo manicotto dritto filetto F	V	22 x 1"	NR	
0329588•	10	raccordo manicotto dritto filetto F	V	28 x 3/4"	NR	
0329590•	10	raccordo manicotto dritto filetto F	V	28 x 1"	NR	
0329591•	10	raccordo manicotto dritto filetto F	V	35 x 1"	NR	
0329592•	10	raccordo manicotto dritto filetto F	V	35 x 1 1/4"	NR	
0329593•	5	raccordo manicotto dritto filetto F	V	42 x 1 1/2"	NR	
0329594•	5	raccordo manicotto dritto filetto F	V	54 x 2"	NR	

RACCORDO A PRESSARE TAPPO PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO

Profilo V



Profilo M



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0329732	10	raccordo tappo F	V	15	NR	
0329733	10	raccordo tappo F	V	18	NR	
0329734	10	raccordo tappo F	V	22	NR	
0329735	10	raccordo tappo F	V	28	NR	
0329736	10	raccordo tappo F	V	35	NR	
0329737	10	raccordo tappo F	V	42	NR	
0329731•	10	raccordo tappo F	V	54	NR	
0329728•	1	raccordo tappo F	M	76,1	NR	
0329729•	1	raccordo tappo F	M	88,9	NR	
0329730•	1	raccordo tappo F	M	108	NR	

RACCORDO A PRESSARE MANICOTTO DIRITTO FILETTO M PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO

Profilo V



Profilo M



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0329602•	10	manicotto misto filetto M	V	12 x 1/2"	NR	
0329601•	10	manicotto misto filetto M	V	15 x 3/8"	NR	
0329603•	10	manicotto misto filetto M	V	15 x 1/2"	NR	
0329604•	10	manicotto misto filetto M	V	18 x 1/2"	NR	
0329606•	10	manicotto misto filetto M	V	18 x 3/4"	NR	
0329605•	10	manicotto misto filetto M	V	22 x 1/2"	NR	
0329607•	10	manicotto misto filetto M	V	22 x 3/4"	NR	
0329609•	10	manicotto misto filetto M	V	22 x 1"	NR	
0329608•	10	manicotto misto filetto M	V	28 x 3/4"	NR	
0329610•	10	manicotto misto filetto M	V	28 x 1"	NR	
0329611•	10	manicotto misto filetto M	V	35 x 1 1/4"	NR	
0329612•	6	manicotto misto filetto M	V	42 x 1 1/2"	NR	
0329613•	4	manicotto misto filetto M	V	54 x 2"	NR	
0329598•	1	manicotto misto filetto M	M	76,1 - 2 1/2"	NR	
0329599•	1	manicotto misto filetto M	M	88,9 - 3"	NR	
0329600•	1	manicotto misto filetto M	M	108 - 4"	NR	

RACCORDO A PRESSARE TEE F/F/F PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0329761•	10	raccordo TEE	V	15	NR	
0329655•	10	raccordo TEE	V	18	NR	
0329656•	10	raccordo TEE	V	22	NR	
0329657•	10	raccordo TEE	V	28	NR	
0329658•	8	raccordo TEE	V	35	NR	
0329659•	5	raccordo TEE	V	42	NR	
0329660•	4	raccordo TEE	V	54	NR	
0329679•	10	raccordo TEE ridotto	V	18-15-18	NR	
0329680•	10	raccordo TEE ridotto	V	22-15-22	NR	
0329681•	10	raccordo TEE ridotto	V	22-18-22	NR	
0329682•	10	raccordo TEE ridotto	V	28-18-28	NR	
0329683•	10	raccordo TEE ridotto	V	28-22-28	NR	
0329684•	10	raccordo TEE ridotto	V	35-18-35	NR	
0329685•	10	raccordo TEE ridotto	V	35-22-35	NR	
0329686•	10	raccordo TEE ridotto	V	35-28-35	NR	
0329687•	10	raccordo TEE ridotto	V	42-18-42	NR	
0329688•	5	raccordo TEE ridotto	V	42-22-42	NR	
0329689•	4	raccordo TEE ridotto	V	42-28-42	NR	
0329690•	5	raccordo TEE ridotto	V	42-35-42	NR	
0329691•	4	raccordo TEE ridotto	V	54-22-54	NR	
0329692•	4	raccordo TEE ridotto	V	54-28-54	NR	
0329693•	6	raccordo TEE ridotto	V	54-35-54	NR	
0329694•	4	raccordo TEE ridotto	V	54-42-54	NR	

RACCORDO A PRESSARE TEE PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0329652•	1	raccordo TEE	M	76,1	NR	
0329653•	1	raccordo TEE	M	88,9	NR	
0329654•	1	raccordo TEE	M	108	NR	
0329661•	1	raccordo TEE ridotto	M	76,1 - 22 - 76,1	NR	
0329662•	1	raccordo TEE ridotto	M	76,1 - 28 - 76,1	NR	
0329663•	1	raccordo TEE ridotto	M	76,1 - 35 - 76,1	NR	
0329664•	1	raccordo TEE ridotto	M	76,1 - 42 - 76,1	NR	
0329665•	1	raccordo TEE ridotto	M	76,1 - 54 - 76,1	NR	
0329666•	1	raccordo TEE ridotto	M	88,9 - 22 - 88,9	NR	
0329667•	1	raccordo TEE ridotto	M	88,9 - 28 - 88,9	NR	
0329668•	1	raccordo TEE ridotto	M	88,9 - 35 - 88,9	NR	
0329669•	1	raccordo TEE ridotto	M	88,9 - 42 - 88,9	NR	
0329670•	1	raccordo TEE ridotto	M	88,9 - 54 - 88,9	NR	
0329671•	1	raccordo TEE ridotto	M	88,9 - 76,1 - 88,9	NR	
0329672•	1	raccordo TEE ridotto	M	108 - 22 - 108	NR	
0329673•	1	raccordo TEE ridotto	M	108 - 28 - 108	NR	
0329674•	1	raccordo TEE ridotto	M	108 - 35 - 108	NR	
0329675•	1	raccordo TEE ridotto	M	108 - 42 - 108	NR	
0329676•	1	raccordo TEE ridotto	M	108 - 54 - 108	NR	
0329677•	1	raccordo TEE ridotto	M	108 - 76,1 - 108	NR	
0329678•	1	raccordo TEE ridotto	M	108 - 88,9 - 108	NR	

RACCORDO A PRESSARE ADATTATORE TEE FILETTO F PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	U.M.	
0329570•	10	raccordo adattatore TEE filetto F	V	15-1/2"-15	NR	
0329571•	10	raccordo adattatore TEE filetto F	V	18-1/2"-18	NR	
0329572•	10	raccordo adattatore TEE filetto F	V	22-1/2"-22	NR	
0329573•	10	raccordo adattatore TEE filetto F	V	22-3/4"-22	NR	
0329574•	10	raccordo adattatore TEE filetto F	V	28-1/2"-28	NR	
0329575•	10	raccordo adattatore TEE filetto F	V	28-3/4"-28	NR	
0329576•	10	raccordo adattatore TEE filetto F	V	35-1/2"-35	NR	
0329577•	10	raccordo adattatore TEE filetto F	V	35-3/4"-35	NR	
0329578•	5	raccordo adattatore TEE filetto F	V	42-1/2"-42	NR	
0329579•	5	raccordo adattatore TEE filetto F	V	42-3/4"-42	NR	
0329580•	6	raccordo adattatore TEE filetto F	V	54-1/2"-54	NR	
0329581•	6	raccordo adattatore TEE filetto F	V	54-3/4"-54	NR	
0329567•	1	raccordo adattatore TEE filetto F	M	76,1 - 3/4" - 76,1	NR	
0329568•	1	raccordo adattatore TEE filetto F	M	88,9 - 3/4" - 88,9	NR	
0329569•	1	raccordo adattatore TEE filetto F	M	108 - 3/4" - 108	NR	

RACCORDO A PRESSARE FLANGIATO PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PROFILO	MISURA	ATTACCO FLANGIA dn	U.M.	
0329564•	1	raccordo flangiato	M	76,1	65	NR	
0329565•	1	raccordo flangiato	M	88,9	80	NR	
0329566•	1	raccordo flangiato	M	108	100	NR	

O-RING IN FPM ROSSO PER OLI E IDROCARBURI FINO A 180°C*



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	U.M.	
0329738	10	o-ring in FPM rosso per oli e idrocarburi	15	NR	
0329739	10	o-ring in FPM rosso per oli e idrocarburi	18	NR	
0329740	10	o-ring in FPM rosso per oli e idrocarburi	22	NR	
0329741	10	o-ring in FPM rosso per oli e idrocarburi	28	NR	
0329742	10	o-ring in FPM rosso per oli e idrocarburi	35	NR	
0329743	10	o-ring in FPM rosso per oli e idrocarburi	42	NR	
0329744	10	o-ring in FPM rosso per oli e idrocarburi	54	NR	
0329745	10	o-ring in FPM rosso per oli e idrocarburi	76,1	NR	
0329746	10	o-ring in FPM rosso per oli e idrocarburi	88,9	NR	
0329747	10	o-ring in FPM rosso per oli e idrocarburi	108	NR	

O-RING IN FPM VERDE PER IMPIANTI SOLARI, OLII E IDROCARBURI FINO A 180°C*



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	U.M.	
0329748	10	o-ring in FPM verde per impianti solari, olii e idrocarburi	15	NR	
0329749	10	o-ring in FPM verde per impianti solari, olii e idrocarburi	18	NR	
0329750	10	o-ring in FPM verde per impianti solari, olii e idrocarburi	22	NR	
0329751	10	o-ring in FPM verde per impianti solari, olii e idrocarburi	28	NR	
0329752	10	o-ring in FPM verde per impianti solari, olii e idrocarburi	35	NR	
0329753	10	o-ring in FPM verde per impianti solari, olii e idrocarburi	42	NR	
0329754	10	o-ring in FPM verde per impianti solari, olii e idrocarburi	54	NR	
0329755	10	o-ring in FPM verde per impianti solari, olii e idrocarburi	76,1	NR	
0329756	10	o-ring in FPM verde per impianti solari, olii e idrocarburi	88,9	NR	
0329757	10	o-ring in FPM verde per impianti solari, olii e idrocarburi	108	NR	