



**0377191**

Rocchetto da 250g di stagno senza piombo in filo, diametro 2 mm




ISO 9454

Ø  
2 mm

Sn  
97%

Cu  
3%

250g



**Energy Expert ▪ by Idroexpert S.p.A.**

Via dell'Industria, 15 ▪ 48015 Cervia (RA)

Tel. 0544 964311 ▪ Fax 0544 267811

info@divisionenergy.com ▪ www.divisionenergy.com



**0377192**



Ø  
2 mm

Ag  
4%

250g

**Energy Expert ▪ by Idroexpert S.p.A.**

Via dell'Industria, 15 ▪ 48015 Cervia (RA)

Tel. 0544 964311 ▪ Fax 0544 267811

info@divisionenergy.com ▪ www.divisionenergy.com



**0377193**

**Lega in rame, contenente fosforo, per brasature forti senza l'uso di decapante.  
Ideale nell'installazione di tubazioni in rame per oleodotti, gasdotti, impianti GPL così come in impianti di riscaldamento e acqua potabile.**




**EN  
1044**

**Ø  
2 mm**

**Cu  
92%**

**P  
8%**

**1 kg**



**Energy Expert ▪ by Idroexpert S.p.A.**

**Via dell'Industria, 15 ▪ 48015 Cervia (RA)**

**Tel. 0544 964311 ▪ Fax 0544 267811**

**info@divisionenergy.com ▪ www.divisionenergy.com**