

Articolo: 5116989

Descrizione: Tubo connessione WC rigido diritto Ø 90.

Temperatura di esercizio: -5° + 70°c.

Peso netto articolo: 212 g ± 5%

Origine : prodotto italiano



Imballo: sfuso.
15 pz in scatola 60x40x30.

Peso lordo imballo: 4 kg ± 5%

Codice EAN:



Immagine a puro scopo illustrativo.



Articolo: 5116990

Descrizione: Tubo connessione WC rigido diritto Ø 100.

Temperatura di esercizio: -5°C + 70°C

Peso netto articolo: 370 g ± 5%

Origine : prodotto italiano

Imballo: sfuso.


20 pz in scatola 60x40x58

Peso lordo imballo: 8,81 kg ± 5%

Codice EAN:



Immagine a puro scopo illustrativo.



Articolo: 5116992

Descrizione: Tubo WC a gomito Ø100 lunghezza 40cm

Temperatura di esercizio: -5°C + 70°C

Peso netto articolo: 410 g ± 5%

Origine : prodotto italiano


Imballo: sfuso.

12 pz in scatola 60x40x42.

Peso lordo imballo: 6,04 kg ± 5%



Immagine a puro scopo illustrativo.



Articolo: 5116991

Descrizione: Tubo connessione WC rigido diritto Ø 110.

Temperatura di esercizio: -5°C + 70°C.

Peso netto articolo: 400 g ± 5%

Origine : prodotto italiano



Imballo: sfuso.
20 pz in scatola 60x40x58.

Peso lordo imballo: 9,19 kg ± 5%

Codice EAN:



Immagine a puro scopo illustrativo.



Articolo: 5116993

Descrizione: Curva tecnica sottovaso in materiale plastico Ø90.

Materiale: polipropilene
Guarnizione in EPDM

Temperatura di esercizio: -5% + 70°C

Peso netto articolo: 255 g ± 5%

Origine : prodotto italiano realizzato interamente da Go Plast.


Imballo: sfuso.
12 pz in scatola 60x40x30.

Peso lordo imballo: 3,95 kg ± 5%

Codice EAN: 
8 058456 531465



Immagine a puro scopo illustrativo.



Articolo: 5116994

Descrizione: Curva tecnica sottovaso in materiale plastico Ø100.

Temperatura di esercizio: -5% + 70°C

Peso netto articolo: 272 g ± 5%

Origine : prodotto italiano realizzato interamente da Go Plast.


Imballo: sfuso.
12 pz in scatola 60x40x30.

Peso lordo imballo: 4,09 kg ± 5%

Codice EAN: 
8 058456 531786



Immagine a puro scopo illustrativo.



Articolo: 5116995

Descrizione: Curva tecnica sottovaso in materiale plastico Ø110.

Materiale: polipropilene;
guarnizione in EPDM.

Temperatura di esercizio: -5°C / +60°C

Pressione Max: 0,1 bar

Peso netto articolo: 343,5 g ± 5%


Origine : prodotto italiano realizzato interamente da Go Plast.

Imballo: sfuso.
12 pz in scatola 60x40x30.

Peso lordo imballo: 5,17 kg ± 5%



Immagine a puro scopo illustrativo.



Articolo: 5116996

Descrizione: Curva tecnica S ristrutturazione accorciabile.

Temperatura di esercizio: -5°C + 40°C

Peso netto articolo: 586 g ± 5%

Imballo: sacchetto singolo.
12 pz in scatola 60x40x52

Peso lordo imballo: 8,10 kg ± 5%

Codice EAN:




Immagine a puro scopo illustrativo.

