



Energy è la linea di termo arredo in acciaio, verniciato, realizzato con tubolari a sezione tonda.

Disponibile in diverse misure per soddisfare al meglio spazio ed emissioni di calore.

I termo arredi in acciaio Energy sono certificati secondo le Norme EN442 e dotati di marchio CE.

I tubolari montanti hanno un ingombro di 30X40 mm e sono arrotondati sul lato esterno del radiatore; i tubolari orizzontali hanno diametro 22 mm

Il fissaggio è garantito da uno specifico Kit all' interno della confezione.

## RESE TERMICHE (W)

---

CODICE	DIMENSIONI	N° TUBI	Resa DT 40 °C	Resa DT 50 °C	Resa DT 60 °C
0041495	770X450	17	254	334	418
0041496	770X500	17	279	367	460
0041497	770X550	17	305	401	502
0041498	770X600	17	330	434	543
0007324	1200X450	25	372	490	614
0007327	1200X500	25	413	543	680
0007330	1200X550	25	453	596	746
0007333	1200X600	25	494	650	813
0007325	1500X450	32	462	608	760
0007328	1500X500	32	511	672	840
0007331	1500X550	32	541	737	921
0007334	1500X600	32	610	801	1001
0007326	1800X450	36	548	720	899
0007329	1800X500	36	604	793	991
0007332	1800X550	36	659	865	1081
0007335	1800X600	36	714	938	1172


## SPECIFICHE TECNICHE

---

<b>Materiale:</b>	acciaio
<b>Pressione max di esercizio :</b>	8 bar
<b>Temperatura Max di esercizio:</b>	95°C
<b>Trattamento esterno:</b>	verniciatura polveri epossidiche
<b>Colore standard:</b>	bianco RAL 9010
<b>Attacchi :</b>	fori ½" G
<b>Dotazioni:</b>	Kit fissaggio a muro , 1 valvola di sfiato (da posizionare in alto) ; 1 tappo da ½" G

Tutti i prodotti della gamma Energy radiatori sono testati alla pressione di 10 bar.





**Energy Expert by Idroexpert**

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811  
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com